



רשומות

קובץ התקנות

28 באפריל 2009

6774

ד' באייר התשס"ט

עמוד

884 2009. התשס"ט – רשימת מחלות מידבקות), התשס"ט-2009.
884 2009. התשס"ט (תקנים רשמיים), התשס"ט-2009.

צו בריאות העם (שינוי התוספת השניה לפקודה – רשימת מחלות מידבקות), התשס"ט–2009

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11א לפקודת בריאות העם, 1940' (להלן – הפקודה), אני מצווה
לאמור:

1. בתוספת ב' לפקודה¹, בחלק ב', ברשימת מחלות המחיבות הודעה אינדיבידואלית, אחרי
פרט 41 יבוא:

"41א. שפעת חזירים "Swine flu".

ג' באייר התשס"ט (27 באפריל 2009)

(חמ 1294-3)

בנימין נתניהו

ראש הממשלה ושר הבריאות

¹ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; 1949, תוס' 1, עמ' 169.

² ק"ת התש"ס, עמ' 49 ועמ' 730; התשס"ח, עמ' 173.

אכרזת התקנים (תקנים רשמיים), התשס"ט–2009

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(א) לחוק התקנים, התשי"ג–1953¹, ובהסכמת שר התשתיות
הלאומיות ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים, אני מכריז כדלקמן:

1. ת"י 1419 חלק 1 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות שנבדקו בבדיקות טיפוס
ובבדיקות טיפוס חלקיות, מאפריל 2006.

ת"י 1419 חלק 2 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות למערכות סינון
של פסי צבירה, מאפריל 2006.

ת"י 1419 חלק 3 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות מיתוג
ובקרה המיועדים להתקנה במקומות נגישים לאנשים לא מיומנים – לוחות חלוקה,
מינואר 2003.

ת"י 1419 חלק 4 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי
בנייה (ACS), מאוקטובר 2002.

ת"י 1419 חלק 5 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות
להספקת חשמל ברשתות ציבוריות, מאפריל 2006.

2. התקנים האמורים הופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר מקומות להפקדת
תקנים רשמיים².

3. תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה, למעט לעניין סעיף 8.2.3 שבכל חלקי
התקן שלעניינו תחילתה 36 חודשים מיום פרסומה.

ה' בניסן התשס"ט (30 במרס 2009)

(חמ 95-3)

אליהו ישי

שר התעשייה המסחר והתעסוקה

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.

² י"פ התשל"ו, עמ' 1871.